




LÖSUNGEN FÜR EINE DROPS FREE ZONE.™

**SICHERHEITSLÖSUNGEN
FÜR OBJEKTE IN DER HÖHE:**



WWW.ERGODYNE.COM



VOLLER STOLZ EINEN HÖHEREN SICHERHEITSTANDARD FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE SETZEN

ANSI/ISEA 121 STANDARD FÜR HERABFALLENDE GEGENSTÄNDE

Wir haben uns mit der International Safety Equipment Association (ISEA) und einigen wenigen anderen in der Branche zusammengeschlossen, um einen neuen Sicherheitsstandard für Arbeiten in der Höhe zu entwickeln – Mindestanforderungen für Design, Leistung, Prüfung und Kennzeichnung von Ausrüstungslösungen, die das Herabfallen von Gegenständen verhindern.

WAS DECKT DER STANDARD FÜR HERABFALLENDE GEGENSTÄNDE AB?



VERANKERUNGEN // WERKZEUGBEFESTIGUNGEN



WERKZEUGANSCHLÜSSE // BÄNDER



EIMER // BEHÄLTER

255 TODESFÄLLE. 47.920 VERLETZUNGEN. UND KEINE ZEIT MEHR ZU VERLIEREN.

Immer mehr Arbeiter aus allen Branchen begeben sich in die Höhe, um ihre Arbeit zu erledigen, und mit ihnen die Werkzeuge und Geräte, die sie für die Arbeit benötigen. Begleiten Sie uns beim Setzen höherer Standards für Arbeiten in der Höhe - mit innovativen Lösungen, immersiver Ausbildung und einem proaktiven Spielplan, um das Herunterfallen von Gegenständen und die damit verbundenen Schäden zu stoppen.

FRAGEN

Wenn Sie Fragen haben zum ANSI/ISEA 121 Standard für herabfallende Gegenstände oder darüber, wie das Programm zur Vermeidung von herabfallenden Gegenständen an Ihrem Arbeitsplatz konzipiert und implementiert werden kann, bitte rufen Sie uns unter der Nummer **800.225.8238** an, senden Sie uns eine E-Mail an support@ergodyne.com oder besuchen Sie www.ergodyne.com.

WERKZEUGBEFESTIGUNGS-KITS

Das Auswählen der besten Sicherheitslösung gegen herabfallende Gegenstände kann verwirrender sein als das Lesen einer ungenauen Landkarte. Deshalb sind die Squids® Werkzeugbefestigungs-Kits das Ein und Alles bei Arbeiten in der Höhe.

Wenn Sie die Squids® Werkzeugbefestigungen und Werkzeugschlaufen miteinander kombinieren, können Arbeiter ein Werkzeugbefestigungs-Kit auswählen und darauf vertrauen, dass Sie genau das bekommen, was Sie brauchen, um herabfallende Gegenstände zu vermeiden.

0,9 KG (2 LB) WERKZEUGBEFESTIGUNGS-KIT		3180 <small>GROSS-BESTELLUNG 1</small>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">           </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>3700 3755 3130S</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE 19650 Kit —</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>MAXIMUM LOAD LIMIT</small> 2 LBS .9 KG </div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> Befestigen Sie bis zu sechs 0,9 kg (2 lb) Werkzeuge Kit umfasst 3700, 3755 und 3130S 3700: 11,5 cm (4,5") Web Tool Rails (Sechserpack) 3755: Selbstklebende Tape Trap erfordert keine Wärme 3130S: Aufrollen des Riemens verhindert, dass er sich verhakt 		

2,3 KG (5 LB) WERKZEUGBEFESTIGUNGS-KIT		3181 <small>GROSS-BESTELLUNG 1</small>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">           </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>3103 3755 3102F(x)</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE 19651 Kit —</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>MAXIMUM LOAD LIMIT</small> 5 LBS 2.3 KG </div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> Befestigen Sie bis zu vier 2,3 kg (5 lb) Werkzeuge Kit umfasst 3103, 3755 und 3102 3103: Zubehör-Kit - Abnehmbare Schlaufen (3er-Pack) 3755: Selbstklebende Tape Trap erfordert keine Wärme 3102: Abnehmbarer Einzelkarabiner 		

4,5 KG (10 LB) WERKZEUGBEFESTIGUNGS-KIT		3182 <small>GROSS-BESTELLUNG 1</small>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">           </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>3713 3755 3100F(x)</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE 19652 Kit —</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>MAXIMUM LOAD LIMIT</small> 10 LBS 4.5 KG </div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> Befestigen Sie bis zu drei 4,5 kg (10 lb) Werkzeuge Kit umfasst 3713, 3755 und 3100F(x) 3713: Elastische Tool Tails™ Schwenkschlaufe 3755: Selbstklebende Tape Trap erfordert keine Wärme 3100F(x): Werkzeugschlaufe - Einzelkarabiner 		

MASSBANDBEFESTIGUNGS-KITS



3190/3193

GROSS-BESTELLUNG
1



3770



3130S

ODER



3100F(x)



- Für die Befestigung eines normalen Maßbands
- 3190 Kit umfasst 3770 und 3130S
- 3190 Kit umfasst 3770 und 3100F(x)
- 3770: Maßbandhalterung
- 3130S: Aufrollen des Riemens verhindert, dass er sich verhakht
- 3100F(x): Werkzeugschleife - Einzelkarabiner

ARTIKELNR.	GRÖSSE	BAND
19660	Kit	3130S
19663	Kit	3100F(x)



WERKZEUGBEFESTIGUNGS-KIT FÜR ELEKTROWERKZEUGE



3191

GROSS-BESTELLUNG
1



3780L



3100F(x)



- Für die Befestigung eines normalen kabellosen Elektrowerkzeugs
- Kit umfasst 3780L und 3100F(x)
- 3780L: Elektro-Tool Trap (groß)
- 3100F(x): Werkzeugschleife - Einzelkarabiner

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19661	Kit	—



1,4 KG (3 LB) HANDGELENKBEFESTIGUNGS-KIT



3192

GROSS-BESTELLUNG
1



3103



3755



3116



- Befestigen Sie bis zu vier 1,4 kg (3 lb) Werkzeuge
- Kit umfasst 3103, 3755 und 3116
- 3103: Zubehör-Kit - Abnehmbare Schleifen (3er-Pack)
- 3755: Selbstklebende Tape Trap erfordert keine Wärme
- 3116: Handgelenk-Sicherungsriemen zum Überziehen mit Schnalle

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19662	Kit	—



FARBKODIERT

DIE ANSCHLUSSLÖSUNGEN VON ERGODYNE SIND NACH LEISTUNGSBEREICHEN FARBLICH GEKENNZEICHNET.

LEICHT

SCHWER



WERKZEUGE, DIE IN DIESEN BEREICH FALLEN, KÖNNEN SICHER DIREKT AM KÖRPER DES BENUTZERS BEFESTIGT WERDEN.



WERKZEUGE, DIE IN DIESE BEREICHE FALLEN, MÜSSEN AN EINER SEPARATEN STRUKTUR UND NICHT AM KÖRPER DES BENUTZERS BEFESTIGT WERDEN.



**DIE ARBEIT
PLANEN.
DEN PLAN
ABARBEITEN.**



DAS WUNDER DES WAHNSINNS:

GEWICHTSEINSTUFUNG DURCH DRITTANBIETER

Squids® Verbinder wurden von einer anderen Institution geprüft und verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 2:1, sodass maximale Sicherheit gewährleistet ist. Verbindervorrichtungen, die mit mehreren Bauteilen verwendet werden, werden zusammen als eine Vorrichtung getestet. Wir sind nicht dazu verpflichtet, aber wir tun es!

SICHERE BAUTEILE

Komplett eingeschlossene, beschichtete Bauteile haben keine Schwachstellen. Da sie aus haltbaren Metallen bestehen, die weder gebogen noch verschweißt wurden, können Sie darauf vertrauen, dass die nachgerüstete Verbindung sicher ist.

HALTBARE SYNTHETIKMATERIALIEN

Squids® Tool Tails™ und Tool Traps bestehen aus Gewebe in Spanneistärke und abnutzsicherem Stoff, damit sie den härtesten Anforderungen genügen und so die Lebensdauer des Anschlussstückes verlängern.

SORTIMENT NACHRÜSTVERBINDER

Wir untersuchen den Aufbau von Werkzeugen ganz genau und bieten Ihnen Optionen zum Nachrüsten von Anschlusspunkten für Werkzeuge, die diese benötigen. Einstufige Tool Traps mit eingebauten Anschlüssen lassen sich direkt am Werkzeug befestigen. Bei zweistufigen Systemen wird über eine Tool Trap ein Tool Tail™ festgehalten, an dem das Werkzeug angeschlossen ist.

PRAKTISCHE MATERIALIEN UND DESIGNS

Squids® Werkzeuganschlüsse sind so gebaut, dass der Hauptzweck des Werkzeugs NICHT beeinträchtigt wird. Tool Traps und Tool Tails™ können so am Werkzeug angebracht werden, dass die entscheidenden Teile einsatzbereit bleiben. Dank Sondermaterialien haben Sie einen festen Griff statt schmutziger Klebrückstände auf Ihren Werkzeugen.



3770

GROSS-BESTELLUNG
1

MASSBANDHALTER

MAXIMUM LOAD LIMIT
**2 LBS
.9 KG**

ANSI/ISEA
121

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
INSTRUMENTE	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19770	—	Orange
19771	—	Schwarz

// PATENTIERT

3740

GROSS-BESTELLUNG
1

HAND-TOOL TRAP™ - SLIPS®

IN VIER GRÖSSEN ERHÄLTlich

BEFESTIGEN SIE BIS ZU

MAXIMUM LOAD LIMIT
**1 LB
.5 KG**

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
OFFENES ENDE TALLIERT ODER MIT HALS	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19740	S	Schwarz - Viererpack
19741	M	Schwarz - Viererpack
19742	L	Schwarz - Viererpack
19743	XL	Schwarz - Viererpack
19744	Auswahl	Schwarz - 4 Größen

// PATENT ANGEMELDET

3704/3705

GROSS-BESTELLUNG
1

TOOL TAILS AUS DRAHT

MAXIMUM LOAD LIMIT
**3 LBS
1.4 KG**

ANSI/ISEA
121

3705

MAXIMUM LOAD LIMIT
**2 LBS
.9 KG**

ANSI/ISEA
121

3704

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
MIT BEFESTIGUNGSLOCH	DIREKT-ANSCHLUSS

3704	ARTIKELNR.	FARBE	ARTIKELNR.
	19707	Orange - Sechserpackung	19709
3705	ARTIKELNR.	FARBE	ARTIKELNR.
	19709	Orange - Sechserpackung	

// PATENTIERT

3780

GROSS-BESTELLUNG
1

ELEKTRO-TOOL TRAP™

ANSI/ISEA
121

MAXIMUM LOAD LIMIT
**6 LBS
2.7 KG**

MAXIMUM LOAD LIMIT
**10 LBS
4.5 KG**

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
ELEKTROWERKZEUG	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19782	S	Schwarz
19784	L	Schwarz
19786	XL	Schwarz

// PATENTIERT

ANSI COMPATIBLE  **3760** GROSS-BESTELLUNG 1

MOBILTELEFONHALTER-HÜLLE

MAXIMUM LOAD LIMIT
**1 LB
.5 KG**



KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
INSTRUMENTE	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19762 Standard Durchsichtig
19763 Plus Durchsichtig

// PATENT ANGEMELDET

ANSI COMPATIBLE  **3765** GROSS-BESTELLUNG 1

TABLETHALTER-HÜLLE

MAXIMUM LOAD LIMIT
**2 LBS
.9 KG**



KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
INSTRUMENTE	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19764 Standard Durchsichtig

// PATENT ANGEMELDET

ANSI COMPATIBLE  **3775** GROSS-BESTELLUNG 1

FLASCHEN-/KANISTERHALTER-HÜLLE

MAXIMUM LOAD LIMIT
**2 LBS
.9 KG**



KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
SONSTIGE	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19775 — Schwarz

// PATENT ANGEMELDET

ANSI COMPATIBLE  **3796** GROSS-BESTELLUNG 1

ELEKTRO-TOOL TRAP™ – BOHR-/PRALLSCHUTZ-HALTERUNG

MAXIMUM LOAD LIMIT
**3 LBS
1.4 KG**



ANSI/ISEA **121**

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
ELEKTROWERKZEUG	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19796 — Edelstahl

// PATENT ANGEMELDET

ANSI COMPATIBLE  **3797** GROSS-BESTELLUNG 1

ELEKTRO-TOOL TRAP™ – SCHLEIFMASCHINEN-HALTERUNG

MAXIMUM LOAD LIMIT
**8 LBS
3.6 KG**



ANSI/ISEA **121**

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
ELEKTROWERKZEUG	DIREKT-ANSCHLUSS

ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19797 — Edelstahl

// PATENT ANGEMELDET

ANSI COMPATIBLE  **3798** GROSS-BESTELLUNG 1

ELEKTRO-TOOL TRAP™ – PNEUMATISCHE HALTERUNG

MAXIMUM LOAD LIMIT
**5 LBS
2.3 KG**



ANSI/ISEA **121**

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
ELEKTROWERKZEUG	DIREKT-ANSCHLUSS



ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19798 — Edelstahl

// PATENT ANGEMELDET

INFOS ZU WERKZEUGARTEN



INSTRUMENTE



ANSI **3755** GROSS-BESTELLUNG 1

SELBSTKLEBENDE TAPE TRAP

ANSI/ISEA 121

10 LBS 4.5 KG

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
OFFENES ENDE	3700
TAILLIERT	3703
ODER MIT HALS	3713

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19755	2,5 cm (1") x 365,8 cm (12 ft)	Grau
19756	2,5 cm (1") x 365,8 cm (12 ft)	Orange

3723/3724/3726 GROSS-BESTELLUNG 1

KALTSCHRUMPF-TAPE TRAP

IN DREI GRÖSSEN ERHÄLTlich

ANSI/ISEA 121

5 LBS 2.3 KG

10 LBS 4.5 KG

15 LBS 6.8 KG

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
OFFENES ENDE	3700
TAILLIERT	3703
ODER MIT HALS	3713

ARTIKELNR.	GRÖSSE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	ARTIKELNR.	GRÖSSE
3723:		3724:		3726:	
19723	7,6 cm (3")	19724	10,2 cm (4")	19726	15,3 cm (6")

PATENT ANGEMELDET

ANSI **3790** GROSS-BESTELLUNG 1

BÜGELHALTER

ANSI/ISEA 121

15 LBS 6.8 KG

ZWEI (2) STÜCK PRO PACKUNG

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	ENDE
MIT BEFESTIGUNGSLOCH	DIREKT-ANSCHLUSS
TAILLIERT	
ODER MIT HALS	

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19792	S	Edelstahl
19793	M	Edelstahl
19794	L	Edelstahl
19795	XL	Edelstahl

ANSI **3103/3703/3713** GROSS-BESTELLUNG 6

ELASTISCHE TOOL TAILS™

ANSI/ISEA 121

10 LBS 4.5 KG

15 LBS 6.8 KG

5 LBS 2.3 KG

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	HALTER
MIT BEFESTIGUNGSLOCH	3723 3755
OFFENES ENDE	3724 3726
TAILLIERT	
ODER MIT HALS	

3703:

3ER-PACK ARTIKELNR.	60ER-PACK ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19767	19767-Großpackung	Std.	Neongrün
19769	—	Ext.	Neongrün

3713: MIT DREHGELENK

3ER-PACK ARTIKELNR.	60ER-PACK ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19765	19765-Großpackung	Std.	Neongrün

3103: BÄNDER

3ER-PACK ARTIKELNR.	60ER-PACK ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19068	—	Std.	Schwarz
19069	—	Std.	Neongrün

VERFÜGBAR IN ZWEI LÄNGEN

ANSI/ISEA 121

ANSI **3700** GROSS-BESTELLUNG 6

GURTBAND TOOL TAILS™

ANSI/ISEA 121

2 LBS .9 KG

SECHS (6) STÜCK PRO PACKUNG

KOMPATIBILITÄT

WERKZEUGART	TRAP
OFFENES ENDE	3755
TAILLIERT	
ODER MIT HALS	

3ER-PACK ARTIKELNR.	60ER-PACK ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19703	19703-Großpackung	9,0 cm (3,5")	Schwarz
19704	19704-Großpackung	11,5 cm (4,5")	Orange
19705	19705-Großpackung	14,0 cm (5,5")	Schwarz
19706	—	16,5 cm (6,5")	Orange
19708	—	21,5 cm (8,5")	Schwarz
19701	—	Sortimentpkg.	Schw./Org.



GEWICHTSEINSTUFUNG DURCH DRITTANBIETER

Squids® Bänder werden einem dynamischen Falltest unterzogen und von einer weiteren Institution mit einem Sicherheitsfaktor von 2:1 zertifiziert. Wir sind dazu nicht verpflichtet, aber wir tun es!

KARABINERSORTIMENT UND SICHERHEIT

Eine Auswahl an Karabineroptionen bietet Ihnen das, was Sie in Ihrem Arbeitsumfeld brauchen: leichtes Aluminium, Edelstahl, manuell sperrende und selbstsperrende Optionen sind nur eine kleine Auswahl, die für maximale Flexibilität am Arbeitsplatz sorgt.

STOSSDÄMPFUNG

Elastische Modelle warten mit stoßdämpfenden Merkmalen auf, so dass die Kraft des Körpers und anderer Ankerpunkte begrenzt ist, sollte es zu einem Fall kommen.

SCHLAUFENENDEN MIT PROFIL

Schlaufenenden mit Profil sorgen für eine bessere Haftung und halten länger als schnurartige Schlaufen.



		3110 _{F(x)}	GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE DOPPELKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19822	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		3100 _{F(x)}	GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE EINZELKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19802	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		3102 _{F(x)}	GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE EINZELKARABINER - MODULAR			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19864	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		<h1>3107</h1>	F(x) GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE - EINFACH-VERSCHLUSSKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19807	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		<h1>3108</h1>	F(x) GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE EINZEL-VERSCHLUSSKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19808	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		<h1>3109</h1>	F(x) GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE - EINZEL-VERSCHLUSS-SCHWENKKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19809	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		<h1>3117</h1>	F(x) GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE - ZWEIFACH-VERSCHLUSSKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19827	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		<h1>3118</h1>	F(x) GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE DOPPEL-VERSCHLUSSKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19828	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			

		<h1>3119</h1>	F(x) GROSS-BESTELLUNG 6
WERKZEUGSCHLAUFE - DOPPEL-VERSCHLUSS-SCHWENKKARABINER			
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	
19829	Std. 96 cm-122 cm (38"-48")	Orange und Grau	
// PATENTIERT			



3101/3111

GROSS-BESTELLUNG
1

KARABINERBAND SCREWGATE AUS EDELSTAHL - EINZELN UND DOPPELT



3101

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19007	Std. 89 cm-110 cm (35"-42")	Neongrün
19017	Ext. 110 cm-140 cm (42"-54")	Neongrün

3111

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19027	Std. 89 cm-110 cm (35"-42")	Neongrün
19037	Ext. 110 cm-140 cm (42"-54")	Neongrün



3129

GROSS-BESTELLUNG
1

EINZELKARABINERBAND AUS HD



ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19137	193 cm (76")	Schwarz



3311

GROSS-BESTELLUNG
1

DREIERKARABINER MIT ZWEI SCHENKELN SCREWGATE AUS EDELSTAHL



ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19083	Std. 89 cm-110 cm (35"-42")	Neongrün



3139

GROSS-BESTELLUNG
1

DOPPELKARABINERBAND AUS HD



ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19139	193 cm (76")	Schwarz

MÖGE DIE MACHT NICHT MIT DIR SEIN...

Ergodyne Squids® Werkzeughänder von Ergodyne wurden auf wissenschaftlicher Grundlage so entwickelt, dass die Fallkraft gesenkt und Arbeiter nicht hinuntergezogen werden, wenn ihnen etwas herunterfällt. Wer sich für ein Werkzeughand von Ergodyne entscheidet, wählt überlegene Materialien und Leistungsmerkmale, die so entwickelt und hundertfach getestet wurden, dass sie einfach die besten sind - im Ernst (fall). Wie Sie weiter unten sehen, sprechen die Ergebnisse für sich. Sie glauben uns nicht? Dann gehen Sie zu www.ergodyne.com und klicken Sie auf WATCH (ansetzen) und schauen Sie sich den Falltest selbst an. Ganz ohne Rauch und Spiegeltricks.



squids®


DIE ANDEREN

UNSERE SIND BESSER. PUNKT.

INFOS ZU WERKZEUGARTEN



INSTRUMENTE



ABS-THERMOKUNSTSTOFFGEHÄUSE

Das Außengehäuse der Rückziehvorrichtung hält widrigen Witterungsbedingungen stand und den Stößen, die es erleidet, wenn es sich an Ihren geliebten Werkzeugen festkrallt.

SELBSTEINSTELLBARE LÄNGE

Selbstsperrn stellen gewünschte Bandlänge ein; mit nur einer sicheren Handbewegung freigeben und wieder ins Gehäuse einziehen.

MODULARBAUWEISE

Tool Tails™ lassen sich an verschiedene Werkzeuge anschließen und schnell und sicher austauschen, so dass Sie viele Werkzeuge verwenden können, ohne dass sich alles verheddert.



3000/3001

GROSS-BESTELLUNG
1

EINZIEHBARE WERKZEUGSCHLAUFEN - KARABINERHAKEN ODER SCHLAUFE



3000: KARABINER	3001: SCHLAUFE
ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE	ARTIKELNR. GRÖSSE FARBE
19763 — Schwarz	19301 — Schwarz

// PATENTIERT

3114/3116 GROSS-BESTELLUNG **6**

HANDGELENK-WERKZEUGSCHLAUFE ANZIEHBAR - KARABINERHAKEN/SCHNALLE



ARTIKELNR.	STIL	FARBE
19056	Karabinerhaken	Schwarz
10957	Schnalle	Schwarz

// PATENTIERT

3115 GROSS-BESTELLUNG **6**

HANDGELENK-WERKZEUGSCHLAUFE



ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19042	S/M	Schwarz
19052	L/XL	Schwarz

3130 GROSS-BESTELLUNG **6**

SPULEN-WERKZEUGSCHLAUFE



ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19130	S	Neongrün
19131	M	Orange

// PATENTIERT

3157/3158

GROSS-BESTELLUNG
6

AUFWICKELBARES SCHUTZHELMBAND - SCHNALLE ODER KLEMME



MAXIMUM LOAD LIMIT
2 LBS
.9 KG

3157: SCHNALLE

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19156	18"	Schwarz
19157	18"	Neongrün

3158: KLEMME

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19158	18"	Schwarz
19158	18"	Neongrün

3150/3155

GROSS-BESTELLUNG
6

ELASTISCHES SCHUTZHELMBAND - SCHNALLE ODER KLEMME



MAXIMUM LOAD LIMIT
2 LBS
.9 KG

3157: SCHNALLE

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19150	21,5"	Neongrün

3158: KLEMME

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19155	23"	Neongrün

3175

GROSS-BESTELLUNG
6

ZUBEHÖRBEFESTIGUNG



MAXIMUM LOAD LIMIT
40 LBS
18 KG

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19175	—	Schwarz

3400/3405

GROSS-BESTELLUNG
6

GREIFER - DOPPELTE ODER GÜRTELMONTAGE MIT KLAMMER



3400: DOPPELKLAMMER

ARTIKELNR.	FARBE
19112	Schwarz
19117	Blau
19118	Neonorange
19119	Neongrün
19113	Rot
19114	Pink

3405: GÜRTELKLAMMER

ARTIKELNR.	FARBE
19129	Schwarz
19127	Blau
19128	Neonorange
19129	Neongrün
19123	Rot
19124	Pink

// PATENTIERT

3410/3415

GROSS-BESTELLUNG
6

GREIFER - ANSAUG- ODER MAGNETANKERBEFESTIGUNG



3410: SAUGNAPF

ARTIKELNR.	FARBE
19321	Schwarz

3415: MAGNET

ARTIKELNR.	FARBE
19322	Schwarz

// PATENTIERT

3540

GROSS-BESTELLUNG
6

BINDEHAKEN - SPERRHAKEN



MAXIMUM LOAD LIMIT
44 LBS
19.9 KG

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
33402	3540S: 30 cm (11,8") Gürtel	Neonorange
33403	3540M: 40 cm (15,8") Gürtel	Neonorange
33404	3540L: 50 cm (19,7") Gürtel	Neonorange

// PATENTIERT



HOCHWERTIGE NAHT

Dicke Nylonnähte bewirken eine zusätzliche Verstärkung und Festigkeit um alle Reißverschlüsse, Taschen und Öffnungen der Tasche.

VON EINER WEITEREN INSTITUTION MIT EINEM SICHERHEITSAKTOR VON 5:1 ZERTIFIZIERT

Sie können Ihre Ausrüstung mit einem Gefühl der Sicherheit tragen, da Sie wissen, dass sie von einer dritten Partei mit einem Sicherheitsfaktor von 5:1 zertifiziert wurde.

PATENTIERTE SICHERUNGSABDECKUNG

Die Verschlusschnallen der patentierten Sicherungsabdeckungen im Bereich der Tragegurte des Eimers sichern seinen Inhalt.

5960T

STRAPAZIERFÄHIGE STOFFE

Strapazierfähige Segeltuchstoffe sind extrem widerstandsfähig gegen Reibung.

VERSTÄRKTER BODEN

Schafft eine solide Grundlage und bietet Ihren Werkzeugen herausragenden Schutz gegen Abnutzung und Feuchtigkeit.

* Hinweis: Werkzeugschlaufen und Werkzeuge nicht inbegriffen... Sag bloß!

5940
GROSS-BESTELLUNG
1

SEGELTUCHEIMER - SCHWENKKARABINER



SCHWENKKARABINER			SCHWENKKARABINER MIT ABDECKUNG		
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14940	L	Grau	14840	L	Grau

// PATENTIERT

5930
GROSS-BESTELLUNG
1

SEGELTUCHEIMER



STOFFGRIF			STOFFGRIF MIT ABDECKUNG		
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14930	L	Grau	14830	L	Grau

// PATENTIERT

5945 GROSS-BESTELLUNG 1

XL SEGELTUCHEIMER - SCHWENKKARABINER

MAXIMUM LOAD LIMIT
**150 LBS
58 KG**

VOLUMEN
XL



XL SCHWENKKARABINER **XL SCHWENKKARABINER MIT ABDECKUNG**

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14945	XL	Grau	14845	XL	Grau

// PATENTIERT

5970 GROSS-BESTELLUNG 1

POLYESTEREIMER - SCHWENKHAKEN

MAXIMUM LOAD LIMIT
**100 LBS
45 KG**

VOLUMEN
M



AUTOMATIK-SCHWENK-KARABINER **AUTOMATIK-SCHWENK-KARABINER MIT ABDECKUNG**

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14970	L	Schwarz	14870	L	Schwarz

// PATENTIERT

5960 GROSS-BESTELLUNG 1

SEGELTUCHEIMER D-RINGE

MAXIMUM LOAD LIMIT
**150 LBS
58 KG**

VOLUMEN
L



STOFFGRIFF MIT D-RINGEN **D-RINGE AUS STOFF MIT ABDECKUNG**

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14960	L	Grau	14860	L	Grau

// PATENTIERT

5935 GROSS-BESTELLUNG 1

XL-SEGELTUCHEIMER

MAXIMUM LOAD LIMIT
**150 LBS
58 KG**

VOLUMEN
XL



XL STOFFGRIFF **XL STOFFGRIFF MIT ABDECKUNG**

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14935	XL	Grau	14835	XL	Grau

// PATENTIERT

5975 GROSS-BESTELLUNG 1

POLYESTEREIMER

MAXIMUM LOAD LIMIT
**100 LBS
45 KG**

VOLUMEN
M



STOFFGRIFF **STOFFGRIFF MIT ABDECKUNG**

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14975	L	Schwarz	14875	L	Schwarz

// PATENTIERT

5937/5938 GROSS-BESTELLUNG 1

SICHERUNGSABDECKUNG FÜR EIMER - POLYESTER



5937

5938

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14938	32 cm (12,5" D)	Schwarz
14937	41 cm (16,5" D)	Schwarz



STRAPAZIERFÄHIGE REISSVERSCHLÜSSE

Strapazierfähige Reißverschlüsse überzeugen durch herausragende Leistung und Qualität.

MILITÄRSTOFF

Strapazierfähige Stoffe sind extrem widerstandsfähig gegen Reibung.



VERSTÄRKTER BODEN

Schafft eine solide Grundlage und bietet Ihren Werkzeugen herausragenden Schutz gegen Abnutzung und Feuchtigkeit.

VERSCHIEDENE TASCHEN

Eine Vielzahl an Taschen und Schlitzten bietet Platz für viele Werkzeuge für alle Typen von Arbeitern.

D-RINGE FÜR WERKZEUGBAND

D-Ringe auf Innen- und Außenseite, an denen sich die Werkzeuge problemlos am Band befestigen lassen, sind für alle Höhen und FME-/FOD-Anwendungen geeignet.



5843

GROSS-BESTELLUNG
1

WERKZEUGRUCKSACK



- 34 cm L x 22 cm B x 61 cm H (13,5" x 8,5" x 18")

ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
19321	—	Schwarz

5517/5527

GROSS-BESTELLUNG
1

PREMIUM WERKZEUGTASCHEN



- 1680D Ballistisches Polyester
- Sicherheits-Schnappverschluss
- Zwei D-Ringe außen für die Anbringung von Werkzeugsicherungsriemen
- Schnelles Anbringen und Entfernen an den Riemen
- 25 cm L x 15 cm B x 29 cm H (10" x 6" x 11,5")

ARTIKELNR.	GRÖSSE	VERSCHLUSS
13627	—	Schnappverschlussabdeckung
13647	—	Reißverschlussabdeckung

// PATENTIERT

	5561	GROSS-BESTELLUNG 1
KLEINES WERKZEUGHOLSTER		
<ul style="list-style-type: none"> • 1680D Ballistisches Polyester • Für Wasserpumpenzangen, Kneifzangen und Schraubenschlüssel • Zwei D-Ringe für die Anbringung von Werkzeugsicherungsriemen • Schnelles Anbringen und Entfernen an den Riemen • 11 cm L x 6 cm B x 22 cm H (4,5" x 2,5" x 8,5") 		
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
13561	—	Grau
// PATENTIERT		

	5562	GROSS-BESTELLUNG 1
HAMMERHOLSTER		
<ul style="list-style-type: none"> • 1680D Ballistisches Polyester • Für Standardhämmer und Fäustel • Zwei D-Ringe für die Anbringung von Werkzeugsicherungsriemen • Schnelles Anbringen und Entfernen an den Riemen • 15 cm L x 8 cm B x 20 cm H (6" x 3" x 8") 		
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
13662	—	Grau
// PATENTIERT		

	5563	GROSS-BESTELLUNG 1
ELEKTROWERKZEUGHOLSTER		
<ul style="list-style-type: none"> • 1680D Ballistisches Polyester • Für kabellose Elektroböhrer und Schlagschrauber • Zwei D-Ringe für die Anbringung von Werkzeugsicherungsriemen • Schnelles Anbringen und Entfernen an den Riemen • 20 cm L x 6 cm B x 30 cm H (8" x 2,5" x 12") 		
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
13563	—	Grau
// PATENTIERT		

5516/5518	GROSS-BESTELLUNG 1				
ABGEDECKTE WERKZEUGTASCHE - MIT RIEMEN UND SCHLAUFE					
<ul style="list-style-type: none"> • 28 cm L x 11 cm B x 28 cm H (11" x 4,5" x 11") 					
MIT RIEMEN	MIT SCHLAUFE				
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
13640	—	Grau	13642	—	Grau
// PATENTIERT					

5725/5728	GROSS-BESTELLUNG 1				
ABGEDECKTE SCHRAUBENTASCHE UND GROSSE ABGEDECKTE SCHRAUBENTASCHE					
<ul style="list-style-type: none"> • 25 cm L x 13 cm B x 23 cm H (10" x 5" x 9") • 25 cm L x 13 cm B x 33 cm H (10" x 5" x 13") 					
STANDARD	GROSS				
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
14425	—	Weiß	14428	—	Weiß
// PATENTIERT					

5528/5538	GROSS-BESTELLUNG 1				
ABGEDECKTE BAUTEILTASCHE					
<ul style="list-style-type: none"> • 19 cm L x 19 cm B x 30 cm H (7,5" x 7,5" x 12") 					
ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE	ARTIKELNR.	GRÖSSE	FARBE
13628	—	Schwarz	13638	—	Orange
// PATENTIERT					



SCHWERKRAFT SCHMERZT

// SICHERHEITSLÖSUNGEN FÜR OBJEKTE IN DER HÖHE //



ZÄH UND STABIL SEIT 1983.

**INTERGALAKTISCHES HAUPTQUARTIER: 44° 58' 18.31" N 93° 09' 12.88" W ALT. 934 FT.
1021 BANDANA BOULEVARD EAST SUITE 220 SAINT PAUL, MN, USA 55108
TELEFON 651 642 9889 // 800 225 8238 WWW.ERGODYNE.COM**

©2018 Ergodyne. Alle Rechte vorbehalten. Alle Unrechte zurückgewiesen. Ergodyne, Ergoman und Ergoman Design, das Logo von Tenacious Work Gear, Ergodyne Tenacious Work Gear, Arsenal, Chill-Its, GloWear, Nu²O₂, Squids, Sticky Fingers, ProFlex, CORE Performance Work Wear, N-Ferno und SHAX sind eingetragene Handelszeichen von Ergodyne und in den USA und anderen Ländern geschützt. Be Tenacious, BET (Beverage Extrication Tool), Open-Center Stay, Performer, Power Panel Positioner, Storm Drains, Products for Occupational Athletes, Trex, Hot Rox, Tenacious-U, ZeroRebound, Lil' Buddies, Skullerz und Tenacious Testers sind Handelszeichen von Ergodyne. Die Handelszeichen im vorliegenden Dokument genannter Unternehmen werden ausschließlich zu Informationszwecken dargestellt und sind das Eigentum des jeweiligen Unternehmens. Alle anderen im vorliegenden Dokument aufgeführten Handelszeichen und eingetragenen Handelszeichen sind das Eigentum des jeweiligen Besitzers. Ergodyne ist eine Unternehmenssparte von Tenacious Holdings Inc.