



СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А С С О Р Т И М Е Н Т С И З

ЗАЩИТА • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ • ДЕТАЛИ



ВАША ЗАДАЧА — ДОСТАВЛЯТЬ ЗАПАСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В НЕДРАХ ЗЕМЛИ.



НАША ЗАДАЧА — СДЕЛАТЬ ЭТО МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫМ.

Начиная с 1983 г., компания Ergodyne была первопроходцем в разработке продукции с концепцией Make The Workplace A Betterplace™. Наша линейка изделий экстра класса Tenacious Work Gear®, прошедших многочисленные испытания, представляет собой продукцию, продуманную до мельчайших деталей, которая предназначена для обеспечения защиты, повышения производительности труда и управления деталями на производственных площадках в любой стране мира.



// **BETENACIOUS** //

PROFLEX® TREX SKULLERZ® GLOWEAR® ARSENAL squids® CORE^{WORK WEAR} Chill-Its SHAX N-FERNO

// ТРАВМЫ РУК //

{У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ НА ЛЕЧЕНИЕ СБИТЫХ СУСТАВОВ.}

Ежегодно свыше 110 000 работников выбывают «на скамейки запасных» из-за травм кистей и пальцев, поэтому чрезвычайно важно использовать для защиты рук подходящие перчатки. К сожалению, большинство таких средств защиты предназначены только для защиты ладони, при этом другая сторона руки (т.е. тыльная) остается незащищенной от травм.

* Bureau of Labor Statistics (Бюро трудовой статистики)



925F(x) // СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Запатентованная защита тыльной стороны руки с превосходной износостойкостью, максимальной подвижностью и улучшенной способностью захвата.



925F(x)CP // ПОРЕЗЫ, ПРОКОЛЫ

Защита тыльной стороны руки от ударов с защитой от порезов 3 ст. и улучшенным захватом.



925F(x)OD // OUTDRY®

Термостойкие водонепроницаемые перчатки для защиты от ударов с технологией OutDry®.



920 // ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Защита тыльной стороны руки с исключительным удобством захвата благодаря вспененному нитриловому покрытию на ладони (патентная заявка на стадии рассмотрения).



924LD // ОБЛЕГЧЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ

Облегченная защита от ударов тыльной стороны руки с дышащей сеткой на обратной стороне.


РЕШЕНИЕ>>>

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ РУКИ, УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЕЗАНИЮ, ПРОКОЛАМ И ИСТИРАНИЮ, ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ, УЛУЧШЕННЫЙ ЗАХВАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.



ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТОТ КОД, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ СЕРИИ УДАРСТОЙКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

// ПРЕДМЕТЫ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ //



{ПЕРЕСТАНЬТЕ РОНЯТЬ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ НА СВОИХ КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ.}

В 2010 г. 41 790 работников получили травмы в результате падения предметов, из которых 263 человека погибло, что составило в общей сложности 6 % от всех смертельных случаев на производстве.* В соответствии с требованиями OSHA при работе на большой высоте инструменты и оборудование должны быть в обязательном порядке надежно закреплены. Период.**

*Bureau of Labor Statistics **Стандарты OSHA для общих промышленных отраслей



3540 // СТРОПОВОЧНЫЙ КРЮК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Сверхпрочный многоразовый запорный крюк.



5518 // СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Петлевая конструкция, которая легко крепится к любому поясу, надежно удерживая все предметы внутри.



5740T // ТКАНЕВАЯ КОРЗИНА С КРЫШКОЙ

Тканевая корзина с кожаным дном и защитной крышкой.



3111 // СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Двойные карабины из нержавеющей стали с винтовыми запорами для безопасного соединения.



РЕШЕНИЕ>>>>

СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ И ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ//ОБОРУДОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРЕДМЕТОВ К МЕСТУ И ОТ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.



ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТОТ КОД, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРЕДМЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

// ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ //

{БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ «СГОРЕВШИХ НА РАБОТЕ»!}

Многие рабочие места являются опасными или превращаются в «огневые рубежи» при повышении температуры. Управление OSHA недавно сообщило приблизительно о 4200 случаях травм и 53 смертельных исходах, вызванных воздействием крайне высоких температур.* Эти цифры шокируют и являются недопустимыми, учитывая тот факт, что 100 % тепловых ударов (ТУ) можно предотвратить.

* Кампания OSHA 2012 по предотвращению тепловых ударов



6700FR и 6710FR // С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Активированные полимеры, обеспечивающие как охлаждение, так и защиту от возгорания.



6700ST и 6602 // С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Усовершенствованный материал ПВХ, который обеспечивает охлаждение без лишних слоев.



6200 // МАТЕРИАЛ С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ

Поддержание температуры на уровне 14,4°C (58°F) обеспечивает более эффективное охлаждение, безопасность и высокую производительность работника. Жилет из огнестойкого материала.



5155 // ПИТЬЕВАЯ СИСТЕМА

Источник воды для работников вдали от систем водоснабжения.

РЕШЕНИЕ>>>

ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, АБСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ, ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА И ГИДРАТАЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТЕПЛОВОГО ШОКА



ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТОТ КОД, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛОВОГО УДАРА

// ХОЛОДОВЫЕ НАГРУЗКИ //

{НЕ БОЙТЕСЬ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ — ТЕПЕРЬ ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО.}

Очень сложно работать в полную силу и следить за безопасностью, когда вы дрожите от холода. Если одежда не обеспечивает достаточной защиты от холода, то тело не сможет себя согреть, что может привести к возникновению различных заболеваний, вызванных переохлаждением, необратимому повреждению тканей и даже смерти. Не говоря уже о том, что 40 % тепла наше тело теряет через голову.*

* Рекомендации управления OSHA по технике безопасности и охране труда

FR 



6880 & 6882 // УТЕПЛЯЮЩЕЕ БЕЛЬЕ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА

Специальный огнестойкий материал для длительной защиты. Соответствует требованиям ASTM F1506.

FR 



6885 // ДВУХСТОРОННЕЕ УТЕПЛЯЮЩЕЕ БЕЛЬЕ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА

Универсальный дизайн со съемной верхней и нижней частями для обеспечения максимальной защиты от холода и огня. Соответствует требованиям ASTM F1506.

FR 



6825 // ПОДШЛЕМНИК NOMEX

Согревает голову и шею, обеспечивая при этом уровень защиты от воздействия электрической дуги ATRV 9,7 кал/см² (показатель класса опасности 2).

FR 



6486 // МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА

100 % Nomex®. Исключительная огнестойкость, защита от холода и рабочие характеристики наряду с универсальностью применения и многофункциональностью.



РЕШЕНИЕ>>>

ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЛОДА И ОГНЯ.



ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТОТ КОД, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХОЛОДА

// ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЯ, СПОТЫКАНИЯ И ПАДЕНИЯ //

{ТОРЧАЩИЕ ГВОЗДИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.}

В 2011 г. 225 550 травм возникли из-за того, что работники поскользнулись, споткнулись или упали, и в 33,5 % случаев это привело к отсутствию на рабочем месте в течение 31 и более дней.* Если рельеф на рабочем участке является потенциальным фактором риска, использование обуви с приспособлениями для повышения силы сцепления с грунтом гарантирует работникам необходимую безопасность.

*Таблица 2012 BLS: R70



6300 // СЦЕПЛЕНИЕ С ЛЕДЯНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Цельное приспособление для повышения силы сцепления с ледяными поверхностями для ботинок или сапог, обеспечивающее прочный контакт и устойчивость.



6315 // ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАДЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ С ЛЕДЯНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Жесткие стальные пластины, превращающие заднюю часть ботинок в настоящие ледорубы, но при этом позволяя остальной частью свободно управлять транспортными средствами.



6310 // СЦЕПЛЕНИЕ С ЛЕДЯНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Регулируемое цельное приспособление для повышения силы сцепления с ледяными поверхностями, обеспечивающее прочный контакт, устойчивость и высокую отражательную способность.

РЕШЕНИЕ>>>>

НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.



ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТОТ КОД, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ СЕРИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СИЛЫ СЦЕПЛЕНИЯ С ЛЕДЯНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ



INTERGALACTIC HEADQUARTERS:
44° 58' 18.31" N 93° 09' 12.88" W ALT. 934 FT.
1021 BANDANA BOULEVARD EAST
SUITE 220 SAINT PAUL, MN, США 55108
ТЕЛЕФОН +1 651 642 9889 // 800 225 8238
WWW.ERGODYNE.COM

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ:



©2013 Tenacious Holdings Inc. Все права защищены. All Wrongs Reversed, Дизайн Ergodyne, Ergoman и Ergoman, логотип Tenacious Work Gear, Ergodyne Tenacious Work Gear, Arsenal, Chill-Its, GloWear, Nu²O, Squids, Sticky Fingers, ProFlex, CORE Performance Work Wear, N-Ferno, SHAX и Skullerz являются зарегистрированными торговыми марками компании Ergodyne и охраняются на территории США и за рубежом. Be Tenacious, BET (Beverage Extrication Tool), Open-Center Stay, Perfor-air, Power Panel Positioner, Storm Drains, Products for Occupational Athletes, Trex, Hot Rox, Tenacious-U, ZeroRebound, Lil' Buddies, Tenacious Testers, Tenacious Nation, Make the Workplace a Betterplace и Drops Free Zone являются торговыми марками компании Ergodyne. Другие торговые марки, упомянутые в настоящем документе, приведены исключительно в целях идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев. Другие названия изделий, упомянутые в настоящем документе, могут являться торговыми марками и (или) зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Компания Ergodyne является подразделением компании Tenacious Holdings Inc.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 99862